



Numero / Number KIP-054756/02 Sostituisce / Replaces KIP-054756/01
Emesso / Issued 23/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
Rapporto / Report 163911
NIP/ PIN 0694BO3911 Pagina/Page 1 di 3

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti
Kiwa hereby declares that the products

bruciatori ad aria soffiata, tipi
air forced draught burners, types

Come specificato nell'Allegato 1
As specified in the ANNEX 1

costruiti da / made by **CIB UNIGAS S.p.A.**
Campodarsego (PD), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella
meets the essential requirements as described in the
Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE
Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC

I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / appliance type : N.A.

Paesi e categorie apparecchi / Countries and appliance categories

Come specificato nell'Allegato 1
As specified in the ANNEX 1

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)


www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa

Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification


kiwa
Approved
EC Directive



2009/142/EC

GASTEC

CE
0694



Numero / Number KIP-054756/02 Sostituisce / Replaces KIP-054756/01
 Emesso / Issued 23/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
 Rapporto / Report 163911
 NIP/ PIN 0694BO3911 Pagina/Page 2 di 3

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ALLEGATO 1 / ANNEX 1

Marchio / trade mark: CIB UNIGAS

NG35	M-	(TN)	(AB)			W	XX	K	Q				(10)	(15)			JJ
NGX35	M-	TN				W	XX	K	Q				(10)	(15)			JJ
NGX65	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q					(15)	(20)		JJ
NG70	M-	(TN)	(AB)			W	XX	K	Q				(10)	(15)			JJ
NGX70	M-	(TN)	(AB)			W	XX	K	Q				(10)	(15)	(20)		JJ
NG90	M-	(TN)	(AB)			W	XX	K	Q				(10)	(15)	(20)		JJ
NG120	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q				(15)	(18)	(20)	(25)	JJ
NGX120	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q				(15)	(18)	(20)	(25)	JJ
NGX125	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q						(20)	(25)	JJ
NG140	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q				(15)	(18)	(20)	(25)	JJ
NGX145	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q			(20)	(25)	(32)	(40)		JJ
NGX170	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q				(25)	(32)	(40)		JJ
NG200	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(18)	(20)	(25)	(32)	(40)	JJ
NGX200	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(18)	(20)	(25)	(32)	(40)	JJ
NG280	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)	(50)	JJ
NGX280	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)	(50)	JJ
NGX300	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q				(25)	(32)	(40)	(50)	JJ
NG350	M-	(TN)		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)		JJ
NGX350	M-	(TN)		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)		JJ
NG400	M-	(TN)		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)	(50)	JJ
NGX400	M-	(TN)		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)	(50)	JJ
NG550	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(15)	(20)	(25)	(32)	(40)	(50)	(65)	JJ
NGX550	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(15)	(20)	(25)	(32)	(40)	(50)	(65)	JJ

I suddetti prodotti sono stati approvati per

Mentioned products have been approved for

AL	I _{2H}	AT	I _{2H}	BE	I _{2E(R)B}	BG	I _{2H}	CH	I _{2H}
CZ	I _{2H}	DE	I _{2ELL}	DK	I _{2H}	EE	I _{2H}	ES	I _{2H}
FI	I _{2H}	FR	I _{2Er}	GB	I _{2H}	GR	I _{2H}	HR	I _{2H}
HU	I _{2H}	IE	I _{2H}	IS	I _{2H}	IT	I _{2H}	LT	I _{2H}
LU	I _{2E}	LV	I _{2H+}	MK	I _{2H}	NL	I _{2L}	NO	I _{2H}
PL	I _{2E}	PT	I _{2H}	RO	I _{2H}	SE	I _{2H}	SI	I _{2H}
SK	I _{2H}	TR	I _{2H}						

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

Certificate



Numero / Number KIP-054756/02 Sostituisce / Replaces KIP-054756/01
Emesso / Issued 23/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
Rapporto / Report 163911
NIP/ PIN 0694BO3911 Pagina/Page 3 di 3

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Marchio / trade mark: CIB UNIGAS

LG35	L-	(TN)	(AB)			W	XX	K	Q			(10)	(15)			JJ		
LG70	L-	(TN)	(AB)			W	XX	K	Q			(10)	(15)			JJ		
LG90	L-	(TN)	(AB)			W	XX	K	Q			(10)	(15)	(20)		JJ		
LG120	L-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q			(15)	(18)	(20)	(25)	JJ		
LG140	L-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q			(15)	(18)	(20)	(25)	JJ		
LG200	L-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(18)	(20)	(25)	(32)	(40)	JJ	
LG280	L-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)		JJ	
LG350	L-	(TN)		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)		JJ	
LG400	L-	(TN)		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)	(50)	JJ	
LG550	L-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(15)	(20)	(25)	(32)	(40)	(50)	(65)	JJ

I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for

AL	I _{3B/P}	AT	I _{3B/P}	BE	I _{3B/P}	BG	I _{3B/P}	CH	I _{3B/P}
CY	I _{3B/P}	CZ	I _{3B/P}	DE	I _{3B/P}	DK	I _{3B/P}	ES	I _{3B/P}
EE	I _{3B/P}	FI	I _{3B/P}	FR	I _{3B/P}	GB	I _{3B/P}	GR	I _{3B/P}
HR	I _{3B/P}	HU	I _{3B/P}	IE	I _{3B/P}	IS	I _{3B/P}	IT	I _{3B/P}
LT	I _{3B/P}	LU	I _{3B/P}	LV	I _{3B/P}	MK	I _{3B/P}	MT	I _{3B/P}
NL	I _{3B/P}	NO	I _{3B/P}	PL	I _{3PB/P}	PT	I _{3B/P}	RO	I _{3B/P}
SE	I _{3B/P}	SI	I _{3B/P}	SK	I _{3B/P}	TR	I _{3B/P}		

La sigla inserita nel campo "W" indica la versione del boccaglio

The extension "W" is replaced by the manufactured with the Blast Tube Version

La sigla inserita nel campo "XX" indica il paese di destinazione del bruciatore.

The extension "XX" is replaced by the manufactured with the initials of the destination country.

La sigla inserita nel campo "K" indica il tipo di esecuzione del bruciatore.

The extension "K" is replaced by the manufactured with a letter indicating the burner manufacture.

La sigla inserita nel campo "Q" indica il tipo di equipaggiamento del bruciatore

The extension "Q" is replaced by the manufactured with the Burners Equipment

La sigla inserita nel campo "JJ" indica il tipo di controllo del bruciatore.

The extension "JJ" is replaced by the manufactured with a letter indicating the burner control system.

Le parentesi indicano che esistono altre varianti per il campo di riferimento.

Abbreviations between parenthesis mean that other choices can be available.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.kiwa.com

GASTEC

Certificate



Numero / Number KIP-050220/03 Sostituisce / Replaces KIP-050220/02
Emesso / Issued 23/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
Rapporto / Report 163167 Pagina/Page 1 di 4
NIP/ PIN 0694BM3167

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti
Kiwa hereby declares that the products

bruciatori ad aria soffiata, tipi
air forced draught burners, types

Come specificato nell'Allegato 1
As specified in the ANNEX 1

costruiti da / *manufactured by*

CIB UNIGAS S.p.A.
Campodarsego (PD), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella
meets the essential requirements as described in the
Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE
Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC

I suddetti prodotti sono stati approvati per
Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / *appliance type* : B₂₃

Paesi e categorie apparecchi / *Countries and appliance categories*

Come specificato nell'Allegato 1
As specified in the ANNEX 1

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com


GASTEC

Kiwa

Ing. Emanuele Ferrari
Director Product Certification

kiwa
Approved

EC Directive



2009/142/EC

GASTEC

CE

0694



Numero / Number KIP-050220/03 Sostituisce / Replaces KIP-050220/02
 Emesso / Issued 23/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
 Rapporto / Report 163167 Pagina/Page 2 di 4
 NIP/ PIN 0694BM3167

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

ALLEGATO 1 / ANNEX 1
 Marchio / trade mark: CIB UNIGAS

Certificate

S5	M-	TN				W	XX	K	Q	15						JJ
S10	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	20						JJ
S18	M-	(TN)	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	25						JJ
P61	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)	(65)			JJ
P65	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)	(65)			JJ
P71	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)			JJ
P73A	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)				JJ
P91A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
P92A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
P93A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
P512A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
P515A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
P520A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
P525A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
R73A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)				JJ
R75A	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
R91A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
R92A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
R93A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
R512A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
R515A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
R520A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
R525A	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
RX75	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
RX75R	M-		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)	(65)			JJ
RX90	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
RX91	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
RX510	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
RX515	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
RX520	M-			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
HS5	MG	TN				W	XX	K	Q	15						JJ
HS10	MG	TN				W	XX	K	Q	20						JJ
HS18	MG	TN				W	XX	K	Q	25						JJ
HP20	MG		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(25)	(32)	(40)				JJ
HP30	MG		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(32)	(40)				JJ
HP60	MG		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)				JJ
HP65	MG		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(50)	(65)				JJ
HP72	MG		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(50)	(65)	(80)			JJ
HP73A	MG		(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
HP91A	MG			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ
HP92A	MG			(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)			JJ

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC



Numero / Number KIP-050220/03 Sostituisce / Replaces KIP-050220/02
 Emesso / Issued 23/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
 Rapporto / Report 163167 Pagina/Page 3 di 4
 NIP/ PIN 0694BM3167

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate

HP93A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HP512A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HP515A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HP520A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HP525A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HR73A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HR75A	MG	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
HR91A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HR92A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HR93A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HR512A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HR515A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HR520A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
HR525A	MG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KP60	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)			JJ
KP72	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)			JJ
KP73A	MN	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KP91A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KP92A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KP93A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KP512A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KP515A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KP520A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KP525A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KR73A	MN	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KR75A	MN	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
KR91A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KR92A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KR93A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KR512A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KR515A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KR520A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
KR525A	MN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(50)	(65)	(80)	(100)		JJ
LX60	M-	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)	(65)	(80)	JJ
LX65	M-	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)	(65)		JJ
LX72	M-	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)		JJ
LX90	M-		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
LX91	M-		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
LX510	M-		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
LX515	M-		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
LX520	M-		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q		(50)	(65)	(80)	(100)	JJ

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.kiwa.com

GASTEC



Numero / Number KIP-050220/03 Sostituisce / Replaces KIP-050220/02
 Emesso / Issued 23/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC
 Rapporto / Report 163167 Pagina/Page 4 di 4
 NIP/ PIN 0694BM3167

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Certificate

AL	I _{2H}	AT	I _{2H}	BE	I _{2E(R)}	BG	I _{2H}
DK	I _{2H}	CY	I _{2H}	CZ	I _{2H}	DE	I _{2ELL}
FR	I _{2Er}	EE	I _{2H}	ES	I _{2H}	FI	I _{2H}
HU	I _{2H}	GB	I _{2H}	GR	I _{2H}	HR	I _{2H}
LT	I _{2H}	IE	I _{2H}	IS	I _{2H}	MK	I _{2H}
NL	I _{2L}	LU	I _{2E}	LV	I _{2H}	IT	I _{2H}
PT	I _{2H}	NO	I _{2H}	PL	I _{2H}	MT	I _{3B}
SK	I _{2H}	TR	I _{2H}	SE	I _{2H}	SI	I _{2H}
RO	I _{2H}	CH	I _{2H}	PL	I _{2E}		

P61	L-	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)	(65)		JJ
P65	L-	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)	(65)		JJ
P71	L-	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)		JJ
P73A	L-	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)		JJ
HP73A	LG	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
KP73A	LN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
R73A	L-		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)		JJ
HR73A	LG		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
KR73A	LN		(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(40)	(50)	(65)	(80)	(100)	JJ
R75A	L-	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)			JJ
HR75A	LG	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)			JJ
KR75A	LN	(AB)	(PR)	(MD)	W	XX	K	Q	(32)	(40)	(50)			JJ

AL	I _{3B/P}	AT	I _{3B/P}	BE	I _{3P}	BG	I _{3B/P}
AL	I _{3P}	BG	I _{3P}	CZ	I _{3P}	HR	I _{3B/P}
CH	I _{3B/P}	CY	I _{3B/P}	CZ	I _{3B/P}	DE	I _{3B/P}
DK	I _{3B/P}	EE	I _{3B/P}	ES	I _{3P}	FI	I _{3B/P}
FR	I _{3P}	GB	I _{3P}	GR	I _{3B/P}	HR	I _{3P}
HU	I _{3B/P}	IE	I _{3P}	IT	I _{3B/P}	IT	I _{3P}
LT	I _{3B/P}	LU	I _{3P}	MK	I _{3B/P}	GR	I _{3P}
MT	I _{3B/P}	NL	I _{3B/P}	NO	I _{3B/P}	PL	I _{3B/P}
PT	I _{3P}	RO	I _{3B/P}	SE	I _{3B/P}	SI	I _{3B/P}
SK	I _{3B/P}	TR	I _{3B/P}	MK	I _{3P}	MT	I _{3B}
PL	I _{3B/P}	PL	I _{3P}	RO	I _{3P}	SI	I _{3P}
SK	I _{3P}	TR	I _{3P}	CH	I _{3P}	LT	I _{3P}
AT	I _{3P}						

La sigla inserita nel campo "W" indica la versione del bocaglio
 The extension "W" is replaced by the manufactured with the Blast Tube Version

La sigla inserita nel campo "XX" indica il paese di destinazione del bruciatore.
 The extension "XX" is replaced by the manufactured with the initials of the destination country.

La sigla inserita nel campo "K" indica il tipo di esecuzione del bruciatore.
 The extension "K" is replaced by the manufactured with a letter indicating the burner type.

La sigla inserita nel campo "Q" indica il tipo di equipaggiamento del bruciatore
 The extension "Q" is replaced by the manufactured with the Burners Equipment

La sigla inserita nel campo "JJ" indica il tipo di controllo del bruciatore.
 The extension "JJ" is replaced by the manufactured with a letter indicating the burner control system.

Le parentesi indicano che esistono altre varianti per il campo di riferimento.
 Abbreviations between parenthesis mean that other choices can be available.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
 Via Mameli Goffredo, 20
 20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
 Via Treviso, 32/34
 31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC